

trevo
linha de nylon para pedreiro

ekilon^{fishing line®}

ekilon[®]
grasses

sombrite[®]
telas para proteção e sombreamento

equiplex[®]
redes de
proteção

 **equipesca**[®]
redes de
pesca

CATÁLOGO DE PRODUTOS

 **equipesca**[®]



FABRICADO NO BRASIL





Linha de nylon monofilamento trevo® para pedreiro

Ideal para construção civil, para melhor nivelamento no assentamento de tijolos e blocos. Quando exposta ao sol, se mantém alongada sem perder suas características originais

Ø (MM)	PRODUTO	COR	EMBALAGEM	CAIXA
0,80	Linha para pedreiro	Cristal	Carretel 100 m interligado	10 unidades
0,80		Laranja		
NCM 5404.19.90				

NYLON

ekilon[®] fishing line





NYLON

Linha de nylon monofilamento ekilon® crystal

Ideal para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção, consertos e acabamentos de redes e tarrafas. Também utilizada para artesanatos, bijuterias e costuras.

DIÂMETRO (MM)		0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
RESIST./ KG		2,40	3,80	4,90	6,60	8,40	10,30	12,80	17,60	23,30	29,50	34,00	40,40
RESIST./ LB		5,30	8,40	10,80	14,60	18,50	22,70	28,30	38,90	51,40	65,10	75,10	89,20
PÇ./ CAIXA CARRETEL INTERLIGADO DE 100 M		20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10
EMBALAGEM	100 G (0,22 LB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	250 G (0,55 LB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 G (1,10 LB)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M APROX. POR KG		27.200	17.600	12.500	9.048	6.948	5.648	4.600	3.148	2.200	1.800	1.348	1.100
NCM 5404.19.90													

NYLON



ekilon[®] fishing line

Linhas de nylon monofilamento ekilon[®] gold, ecology e carbon master

Ideais para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção, consertos e acabamentos de redes e tarrafas.

DIÂMETRO (MM)	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
RESIST./ KG	2,70	4,20	5,40	7,20	9,20	11,80	15,20	19,90	25,70	32,4
RESIST./ LB	6,00	9,30	11,90	15,90	20,30	26,00	33,60	43,90	56,70	71,5
PÇ./ CAIXA CARRETEL INTERLIGADO DE 100 M	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10
COR										
NCM 5404.19.90										

NYLON



NYLON



ekilon[®] fishing line

Linha de nylon monofilamento ekilon[®] multicolor

Ideal para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção
 consertos e acabamentos de redes e tarrafas. Produto de maior resistência.

DIÂMETRO (MM)	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,8	0,9	1,00
RESIST./ KG	2,70	4,20	5,40	7,20	9,20	11,80	15,20	19,90	25,70	38,3	43,8	51,4
RESIST./ LB	6,00	9,30	11,90	15,90	20,30	26,00	33,60	43,90	56,70	84,44	96,56	113,31
PÇ./ CAIXA CARRETEL INTERLIGADO DE 100 M	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10
COR												
NCM 5404.19.90												

NYLON



NYLON

Linha de nylon monofilamento ekilon® em bobinas de 3 e 7kg

Ideal para pesca artesanal e profissional.

NYLON

DIÂMETRO (MM)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	3,00	3,50
RESIST./ KG	40,40	53,00	65,00	80,00	100,00	134,00	193,00	225,00	305,0
RESIST./ LB	89,20	117,00	143,50	176,60	220,80	295,80	426,00	496,70	673,3
EMBALAGEM 3 KG (6,62 LB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EMBALAGEM 7 KG (15,45 LB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
COR	○	○	○ ●				○	○	○
M APROX. POR KG	1.100	777	571	437	345	280	194	124	91
NCM 3916.90.10									



NYLON

Linha de nylon monofilamento ekilon® em meadas interligadas de 100 m

Ideal para pesca artesanal e profissional.

NYLON

DIÂMETRO (MM)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40
RESIST./ KG	40,00	53,00	65,00	80,00	100,00	134,00	190,00
RESIST./ LB	88,00	117,00	143,00	177,00	221,00	296,00	418,88
EMBALAGEM	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	4,00
COR	☐ ☒						☐
NCM 3916.90.10							

Linha nylon monofilamento crystal ekilon® para long line bobina

Consultar modelos



ekilon®

Rede de nylon monofilamento

Consultar modelos





NYLON

Fio de nylon multifilamento torcido equilon®

Utilizado na confecção e/ou reparos de redes
e tarrafas para pesca, artesanato, bijuterias, enrolamento
de motores elétricos e costura.

FIO	210/8	210/12	210/16	210/18	210/24	210/24	210/36	210/48	210/60	210/72	210/96	210/108
RESIST./ KG	12	18	23	26	35	35	53	70	88	106	145	162
RESIST./ LB	26	40	51	57	77,16	77,16	117	155	194	234	320	358
EMBALAGEM	200 g / 0,44 lb									250 g / 0,55 lb		
METROS/ PÇ.	1.060	706	528	500	360	360	240	170	138	116	94	76
COR												
NCM 5402.19.10												

NYLON

Rede de nylon multifilamento com nó

Consultar modelos



Rede de nylon multifilamento sem nó

Consultar modelos



Fio torcido de PE equiplex®



equiplex®
redes de
proteção

Fio torcido de PE equiplex®

Fio torcido de PE equiplex					bobina 500g
fio	cor	resist./kg	resist./lb	embalagem	metros/pç
30/6	marrom	14	30,86	caixa com 10 kg	1.050
30/9		21	46,29		665
30/12		27	59,52		475
30/18		38	83,77		330
30/21		43	94,88		270
30/24		50	110,23		240
30/27		56	123,45		205
30/30		66	145,5		160
30/36		80	176,37		148
30/45		87	191,8		120
Cod. Fiscal 5402.19.10					

Rede de arrasto equiplex® – polietileno “PE”



Sacador duplo de PE para arrasto equiplex®



Fio torcido equiplon nylon + polietileno




Fio torcido equiplon nylon + polietileno

Fio torcido equiplon <i>nylon + polietileno</i>					bobina 250g
fio	cor	resist./kg	resist./lb	embalagem	metros/pç
2	cinza	11	24,25	caixa com 12 kg	597
3		18	39,68		380
4		44	97		222
5		67	147,71		92
6		89	196,21		75
Cod. Fiscal 5402.19.10					

sacador equiplon nylon + polietileno




Agulha de nylon para redes de pesca



Agulha de nylon para redes de pesca

As agulhas para confecção e reparos de redes de pesca, são fabricadas em poliacetal e possuem maior rigidez, facilitando o manuseio ao fixar o nó.

Agulha para rede equipesca			peça
tipo	cor	dimensões (mm)	embalagem
1	branca	120 X 10	20 pc
2		160 X 15	20 pc
3		230 X 25	10 pc
Cod. Fiscal 3923.90.00			



piscicultura



Redes antipássaros para piscicultura com nó


REDES ANTIPÁSSAROS COM NÓ equiPLEX®						
DESCRIÇÃO DA REDE	COR	COMPRIM.	MALHA	ÁREA ÚTIL DE APROVEITAMENTO		GARANTIA*
30/09-100- 20	preta	100 m	2 x 2	2,8 x 70	196 m²	5 anos
30/09-60- 25			2,5 x 2,5	2,1 x 70	147 m²	
30/09-100- 25				3,5 x 70	245 m²	
30/09-200- 25				7,0 x 70	490 m²	
30/09-60- 30			3 x 3	2,5 x 70	175 m²	
30/21- 36- 50		50 m	5 x 5	2,5 x 35	87,5 m²	



*Contra defeitos de fabricação

Redes antipássaros para piscicultura sem nó

REDES ANTIPÁSSAROS SEM NÓ						
DESCRIÇÃO DA REDE	COR	COMPRIM.	MALHA	ÁREA ÚTIL DE APROVEITAMENTO		GARANTIA*
30/04-400- 15	preta	100 m	1,5 x 1,5	70 x 8,4	588 m ²	3 anos
30/04-400- 30			3 x 3	70 x 16,8	1.176 m ²	
30/04-400- 50			5 x 5	70 x 28	1.960 m ²	



*Contra defeitos de fabricação

sombrite®

tela 50%, 70% e 80%

Sugerido para uso como comedouro suspenso para tanque de piscicultura. Indispensável para diminuir a perda de rações.

MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
COR	●



ekilon[®]
grass
nylon para roçadeiras



 **equipesca[®]**

Fio de nylon monofilamento **ekilon® grass** para roçadeiras de grama é um fio de alta qualidade, resistência e produtividade


BOBINAS



ekilon®
grass
nylon para roçadeiras

Fio de nylon ekilon® grass

BOBINAS


CÓDIGO	Ø (MM)	COR	M / PÇ. APROX.	FORMATO	EMBALAGEM	CAIXA MASTER		
007.180	1,60	Vermelho Rubi	430 m	Fio Redondo 	1 kg 2,20 lb	08 bobinas		
007.181	1,80		340 m					
007.182	2,00		285 m					
007.183	2,40		194 m					
007.184	2,70		154 m					
007.185	3,00		124 m					
007.186	1,60	Cristal	430 m		2 kg 4,40 lb	04 bobinas		
007.187	1,80		340 m					
007.188	2,00		285 m					
007.156	1,60	Vermelho Rubi	860 m				3 kg 6,60 lb	04 bobinas
007.157	1,80		680 m					
007.158	2,00		570 m					
007.159	2,40		388 m					
007.169	2,70		308 m					
007.160	3,00		248 m					
007.142	1,60		1290 m					
007.143	1,80		1020 m					
007.144	2,00		855 m					
007.145	2,40		582 m					
007.170	2,70		462 m					
007.146	3,00		372 m					
NCM 3916.90.10								

BOBINAS



Fio de nylon ekilon® grass

BOBINAS



CÓDIGO	Ø (MM)	COR	M / PÇ. APROX.	FORMATO	EMBALAGEM	CAIXA MASTER
007.200	2,70	Laranja	148 m	Fio Quadrado 	1 kg 2,20 lb	08 bobinas
007.191	3,00		116 m			
007.198	2,70		296 m		2 kg 4,40 lb	04 bobinas
007.197	3,00		232 m			
NCM 3916.90.10						

BLISTERS



Fio de nylon ekilon® grass



BLISTERS

CÓDIGO	Ø (MM)	COR	M / PÇ. APROX.	FORMATO	EMBALAGEM	CAIXA MASTER
007.014	1,60	Vermelho Rubi	43 m	Fio Redondo 	Caixa com 10 blisters	140 pç.
007.015	1,80		34 m			
007.166	2,00		28 m			
007.016	2,40		19 m			
007.017	3,00		12 m			
007.176	3,00	Laranja	10 m	Fio Quadrado 		
NCM 3916.90.10						



Fio de nylon ekilon® grass

MEADA

CÓDIGO	Ø (MM)	COR	M / PÇ. APROX.	FORMATO	EMBALAGEM	CAIXA MASTER
006.100	1,60	Vermelho Rubi	100 m	Fio Redondo	1 pç.	36 pç.
006.101	1,80					
006.102	2,00					
006.103	2,40					
006.104	3,00					
006.105	3,00	Laranja	Fio Quadrado			
NCM 3916.90.10						



sombrite®
telas para proteção e sombreamento

 **equipesca®**

sombrite® 1001

18% de sombreamento




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1001

18% de sombreamento

SOMBREAMENTO	18%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO NA PROTEÇÃO ANTIGRANIZO, ANTIPÁSSAROS, MINIMIZAR VENTOS E GEADAS
MEDIDAS	1,50 x 100 m (150 m²) 3 x 100 m (300 m²)
COR	●
G/M²	57
NCM 5407.10.19	



sombrite® 1003

30% de sombreamento




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1003

30% de sombreamento

sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela **equipesca®**, a única com a **fita de autenticidade** que garante a procedência da **marca original**.

SOMBREAMENTO	30%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO NA COBERTURA E LATERAL DE VIVEIROS E ESTUFAS AGRÍCOLAS
MEDIDAS	1,50 x 100 m (150 m²) 3 x 100 m (300 m²)
COR	●
G/M²	95
NCM 5407.10.19	



sombrite® 1005

50% de sombreamento




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1005

50% de sombreamento

sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela **equipesca®**,
a única com a **fita de autenticidade** que garante a procedência da **marca original**.

SOMBREAMENTO	50%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA ESTUFAS, VIVEIROS DE MUDAS EM GERAL E TERREIROS SUSPENSOS PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, ALGAS, CRAVOS DA ÍNDIA, ETC.
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
COR	●
G/M²	125
NCM 5407.10.19	



sombrite® 50% de sombreamento GI* Standard



sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 50% de sombreamento GI* Standard


*Giro Inglês

SOMBREAMENTO	50% GI STANDARD
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA AUXILIAR NO INTERIOR DE ESTUFA AGRÍCOLAS, VIVEIROS DE MUDAS E HORTALIÇAS
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
COR	●
G/M²	86
NCM 5407.10.19	



sombrite® 1007

70% de sombreamento




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1007

70% de sombreamento

sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela **equipesca®**, a única com a fita de autenticidade que garante a procedência da **marca original**.

SOMBREAMENTO	70%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA COBERTURA E LATERAL DE ORQUIDÁRIOS, QUEBRA-VENTOS E COBERTURA DE CAÇAMBAS DE CAMINHÕES
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
COR	●
G/M²	175
NCM 5407.10.19	



sombrite® 1008

75% de sombreamento



sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1008

75% de sombreamento

SOMBREAMENTO	75%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA FUNDO DE QUADRAS ESPORTIVAS, COBERTURA DE ESTACIONAMENTOS, CAPA DE PISCINAS E OUTRAS APLICAÇÕES DECORATIVAS
MEDIDAS	3 x 50 m (150 m²)
COR	Mista, preta e verde
G/M²	200
NCM 5407.10.19	



sombrite® 1008

80% de sombreamento




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® 1008

80% de sombreamento

sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela **equipesca®**, a única com a **fita de autenticidade** que garante a procedência da **marca original**.

SOMBREAMENTO	80%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA PECUÁRIA, ORQUIDÁRIOS, ESTUFAS AGRÍCOLAS, PERGOLADOS, GRANJAS E PARA BARREIRA DE DETRITOS NO CORTE DE GRAMA
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
COR	●
G/M²	190
NCM 5407.10.19	



sombrite® baby citrus




sombrite®
telas para proteção e sombreamento


sombrite[®] baby citrus



MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA LATERAL DE VIVEIROS E/OU ESTUFAS AGRÍCOLAS. ANTIPULGÃO, ANTIAFÍDEOS E ANTIVÍRUS
MEDIDAS	1,50 x 50 m (75 m²) 3 x 50 m (150 m²)
ABERTURA DA MALHA	0,80 x 0,30 mm
COR	○
G/M²	135
NCM 5407.10.19	



clarite® 1000
9% de sombreamento




clarite®

clarite® 1000

9% sombreamento

SOMBREAMENTO	9%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA PROTEÇÃO ANTIGRANIZO, ANTIPÁSSAROS, MINIMIZAR VENTOS E GEADAS
MEDIDAS	3 x 100 m (300 m²)
COR	○
G/M²	57
NCM 5407.10.19	



clarite®

clarite® 1003

20% de sombreamento




clarite®

clarite® 1003

20% de sombreamento

SOMBREAMENTO	20%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA COBERTURAS E LATERAIS DE VIVEIROS E ESTUFAS AGRÍCOLAS
MEDIDAS	1,50 x 100 m (150 m²) 3 x 100 m (300 m²)
COR	○
G/M²	95
NCM 5407.10.19	



clarite®

clarite[®]
citrus branca 25%




clarite[®]

clarite®

citrus branca 25%

SOMBREAMENTO	25%
MATERIAL	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO
APLICAÇÃO	UTILIZADO PARA LATERAL DE VIVEIROS E/OU ESTUFAS AGRÍCOLAS
MEDIDAS	3 x 50 m (150 m²)
ABERTURA DA MALHA	1 x 1 mm
COR	○
G/M²	112
NCM 5407.10.19	



Fio para costura de telas sombrite®



sombrite®
telas para proteção e sombreamento

Fio para costura de telas sombrite®

EQUIPLEX® FIO TORCIDO DE POLIETILENO COM ADITIVO ANTI-UV E ANTIOXIDANTE						
CÓDIGO	TIPO	PESO (g)	LIBRAS BOBINA	METROS	APLICAÇÃO	NCM
050.004	30/3	150	1/4	570	Costurar sombrite® com máquina	5402.19.10
050.350	30/9	125		175	Costurar sombrite® a mão	5607.50.11
050.005		250	1/2	350		
050.017	30/12	500	1	470	Fixar sombrite® na estrutura	
050.008	30/21			270		

**sombrite®
mini**




sombrite®
telas para proteção e sombreamento

sombrite® mini

Peças embaladas individualmente em tubete de papelão, ideal para lojas de autoatendimento ou para lojistas que não dispõem de mão de obra para corte do rolo grande.

CÓDIGO	MODELO	SOMBREAMENTO	COR	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	VENDA MÍNIMA
050.325	SOMBRITE MINI 1003 (PC)	30%	PRETA	1,5	3	01 PC
050.313					5	
050.309					10	
050.326	SOMBRITE MINI 1005 (PC)	50%		1,5	3	01 PC
050.314					5	
050.310					10	
050.328	SOMBRITE MINI 1008 (PC)	80%		1,5	3	01 PC
050.315					5	
050.311					10	
NCM 5407.10.19						



Tela mosquiteiro de fibra de vidro



Tela mosquiteiro de fibra de vidro

Oferece máxima e duradoura proteção contra todos os tipos de insetos, é de fácil instalação, além de possuir uma aparência agradável, possui uma ampla variedade de aplicações, com janelas, portas e outros, mantém um nível adequado de circulação do ar e visibilidade e contém antichama.


MATERIAL	FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC
APLICAÇÃO	IDEAL PARA JANELAS, PORTAS, ETC.
MEDIDAS	30,50 x 1,016 m 30,50 x 1,219 m 30,50 x 1,524 m 30,50 x 2,134 m
COR	
G/M²	125
NCM 7019.52.90	

equiplex[®]
redes de
proteção

 **equipesca**[®]



Janelas, sacadas, escadas, piscinas, antipássaros e playgrounds



equiplex[®]
redes de
proteção

REDE PARA JANELAS, SACADAS, ESCADAS, PISCINAS, ANTI POMBOS E BRINQUEDOS							
CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.343	30/21-100-50	○	50 m *	100 x 500	50 x 50 100 Full mesh	7 x 35 m	245 m ²
011.336		●					
011.337		●					
011.076		●					
011.364		●					
011.335		○					
011.429		●					
011.105		●					
NCM 5608.19.00							

*Disponíveis também em fardos de 25 m de comprimento 7 x 17,5 (122,5m²)

Redes de proteção para pets e crianças (Pets & Kids)



 **equipesca®**



equiplex®
redes de
proteção

Pets & Kids

Um produto **exclusivo e feito sob medida** para a segurança de pets e crianças.
Além de todos os benefícios das redes equiplex®, este modelo em particular apresenta:

- Redes **mais fechadas** que dificultam a mordida do seu pet
- Fio mais fino** para uma aparência mais discreta
- Resistente e segura** para a proteção das crianças

REDE DE PROTEÇÃO PETS & KIDS							
CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.621	30/15-100-30	●	25 m	100 x 417	30 x 30 60 Full mesh	4,20 x 17,50 m	73,50 m²
011.622		●					
011.623		○					
011.624	30/15-100-30	●	50 m	100 x 834		4,20 x 35 m	147 m²
011.625		●					
011.626		○					
011.631	30/15-200-30	●	25 m	200x147		8,40 x 17,50 m	
011.633		●					
011.635		○					
NCM 5608.19.00							



Campos e quadras esportivas



equiplex[®]
redes de
proteção

REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS (LATERAL E COBERTURA)								
CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA		
011.190	30/21-75-100		100 m	75 x 500	100 x 100 200 Full mesh	10,50 x 70 m	735 m²	
011.613								
011.334								
011.964	30/21-100-100		50 m	100 x 250		14,00 x 35 m	490 m²	
011.963								
011.961								
011.351								
011.197	30/21-150-100		100 m	150 x 500		21,00 x 70 m	1470 m²	
011.346								
011.255	30/21-200-100		70 m	200 x 350		28,00 x 49 m	1372 m²	
011.502								
011.518								
011.464	30/21- 50-120		50 m	50 x 209	120 x 120 240 Full mesh	8,40 x 35 m	294 m²	
011.463				100 x 209		16,80 x 35 m	588 m²	
011.462	30/21-100-120							
011.461								
011.809								
011.460								
011.474	30/21-150-120			150 x 209		25,00 x 35 m	875 m²	
011.476				100 x 250		100 x 100 200 Full mesh	14,00 x 35 m	490 m²
011.423	30/36-100-100							
011.424								
011.426								
NCM 5608.19.00								

Golf - “Driving Range”



REDE DE PROTEÇÃO PARA GOLF - "DRIVING RANGE" (LATERAL E COBERTURA)


CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.985	30/12-200-25		50 m	200 x 1000	25 x 25 50 Full mesh	7 x 35 m	245 m²
011.064	30/21-200-25						
NCM 5608.19.00							

Aplicações industriais




equiplex®
redes de
proteção

REDE DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL, PARA PORTA-PALLETS, DIVISÃO DE AMBIENTES FABRIS, ETC.

CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.335	30/21-100-50		50 m	100 X 500	50 x 50 100 Full mesh	7,00 x 35 m	245 m²
011.087	30/45-150-50			150 x 500		10,50 x 35 m	367,50 m²
NCM 5608.19.00							

Construção civil



equiplex[®]
redes de
proteção

REDE DE PROTEÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL


CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.087	30/45-150-50		50 m	150 x 500	50 x 50 100 Full mesh	10,50 x 35 m	367,50 m²
NCM 5608.19.00							

REDE DE PROTEÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA FECHAMENTO PISO A PISO


CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.616	30/21-31-70		50 m	31 x 358	70 x 70 140 Full mesh	3,00 x 35 m	105 m²
011.720	30/21-36-70			31 x 358		3,50 x 35 m	122,50 m²
NCM 5608.19.00							

Antipássaros | Divisões internas

Redes para aviários



equiplex[®]
redes de
proteção

REDE DE PROTEÇÃO PARA AVICULTURA / ANTIPÁSSAROS							
CARACTERÍSTICAS				INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIM.	Nº DE MALHAS	MALHA MM	ÁREA ÚTIL APROXIMADA	
011.213	30/09-100-20		100 m	100 x 2500	20 x 20 40 Full mesh	2,80 x 70 m	196 m²
011.887	30/09 - 60-25			60 x 2000	25 x 25 50 Full mesh	2,10 x 70 m	147 m²
011.975	30/09-100-25			100 x 2000		3,50 x 70 m	245 m²
011.712	30/09-200-25			200 x 2000		7,00 x 70 m	490 m²
011.149	30/09 - 60-30			60 x 1667	30 x 30 60 Full mesh	2,50 x 70 m	175 m²
011.262	30/21- 36-50		50 m	36 x 500	50 x 50 100 Full mesh	2,50 x 35 m	87,50 m²
011.336	30/21-100-50			100 x 500		7,00 x 35 m	245 m²
NCM 5608.19.00							

Cordas para instalação de redes de proteção equiplex®



equiplex®
redes de
proteção

CORDA PARA FIXAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO					
CÓDIGO	DIÂMETRO	COR	BOBINA	RENDIMENTO	RESISTÊNCIA
033.024	4 mm		Aprox. 4kg	120 m/kg aprox.	100 kg
033.025					
033.026					
033.027					
033.028					
033.029					
033.031					
033.033					
NCM 5607.49.00					


Acessórios para instalação de redes de proteção equiplex®



Bucha



Gancho



equiplex®
redes de
proteção

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO RESIDENCIAL				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	VENDA MÍNIMA	NCM
008.012	BUCHA Nº 8		1000	3926.90.90
008.014	GANCHO 8 4,4 x 67 INOX		100	7318.13.00
008.011	GANCHO 8 4,4 x 67 GALVANIZADO			

Contato



+55 19 3708.9000 | 0800.9701899



equipesca@equipesca.com.br



Campinas, SP - Brasil



Equipesca Indústria e Comércio Ltda.



**Equipesca Indústria
e Comércio Ltda. | SP - Brasil**



equipesca.com.br